

**NEU**

# UX Pro Edge

Einzigartig mit der neuen FlatFrog In-Glass™ Technologie

## Die ultimative Lösung für Ihren Meetingraum

Bringen Sie die Kommunikation an Ihrem Arbeitsplatz auf das nächste Level. Mit der FlatFrog In-Glass™ Edge-to-Edge Technologie bietet Ihnen unser UX Pro eine einzigartige Benutzererfahrung.

**NEU**

### Raumfüllender Sound

An der Vorderseite montierte 2x 20W Lautsprecher und 2x 10W Subwoofer sorgen für ein kristallklares Klangerlebnis.

**NEU**

### EDLA zertifiziert

Direkter Zugriff auf den Google Play Store und Google Workplace, sowie auf die gesamte Microsoft 365-Suite.



**NEU**

### Integrierte Kamera

Mit 48MP Pixel, 90° Sichtfeld mit 5m Fokus, ePTZ und automatischer Gesichtserkennung. Optimiert für die gewählte Eingangsquelle.

**NEU**

### Hotkeys

Integrierte digitale Schnellstarttasten auf dem Display.

**NEU**

### Integriertes NFC

bietet die Flexibilität, sich an jedem Clevertouch-Display mit dem persönlichen Profil anzumelden.



Erhältlich in verschiedenen Größen  
65" 4K | 75" 4K | 86" 4K



Welche Vorteile bietet Ihnen die InGlass™-Technologie von Flat Frog?

## Kompromisslose Schreiberlebnisse auf dem digitalen Whiteboard

Das natürlichste und präziseste Schreiberlebnis - noch einfacher als bei der Verwendung eines herkömmlichen Whiteboards. Die optischen Emittoren und Detektoren von InGlass™ ermöglichen ein Echtzeit-Erlebnis ohne Verzögerung.



Natürliches Stift-auf-Papier-Erlebnis



Passiver Stift, kein Aufladen



Kalligraphieschreiben mit einem Pinsel



Palm Rejection



Präzises löschen mit Finger, Handfläche oder Radierer

# UX Pro EDGE - ein einzigartiges Nutzererlebnis

NEU



Collaboration Tools



Optimierte  
Zusammenarbeit im  
Meetingraum



Content auf  
Knopfdruck  
übertragen

## Was ist neu?



NEU

Antibakterielles Glas



NEU

Flat Frog InGlass Edge to Edge



NEU

Oben montierte Kamera



NEU

2x 10W Subwoofer



NEU

8GB RAM & 128GB ROM



NEU

Android 13



NEU

Google Enterprise Partner

## Key Features



Inklusive 1x CleverCast  
USB-C Dongle. Schließen  
Sie Ihren Laptop an, um alle  
angeschlossenen Geräte im  
Handumdrehen zu steuern  
und zu nutzen.



Eingebettete digitale  
Schnellstarttasten auf dem  
Display.



Mit einem optionalen Slot-in  
Windows 11 Pro Intel®  
Core™ i5/i7 PC können Sie  
Ihre vorhandenen Apps und  
Software aus Ihrem Netzwerk  
laden.



Beim Einschalten des Displays  
ist der Startbildschirm  
vollständig anpassbar (z. B.  
Firmenbranding, Logos und  
News)



Unser preisgekröntes Digital  
Signage ist ohne zusätzliche  
Kosten mit inbegriffen



Hochwertige Sony 4K-Kamera  
mit allen Signaleingangsquellen  
nutzbar



Äußerst sicher mit der  
Möglichkeit, Einstellungen und  
Funktionen zu sperren



Einfache Integration in Ihr  
bestehendes System

# UX Pro Edge Technische Daten

## Display

Diagonale Größe	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Bildschirmtyp	LCD
Bildseitenverhältnis	16:9
Farbbereich	1,07 Milliarden (10 Bit)
Auflösung	4K UHD (3840x2160 @60Hz)
Reaktionszeit	3ms
Refresh Rate	60Hz
Blickwinkel	178°
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	6000:1
Glashärte	AG Gehärtetes Glas - Mohs-Stufe 7
Glas Typ	Zero Bonding - wärmegehärtet - Anti-Glare & Anti-Smudge für lange Haltbarkeit - Super-Glide-Oberfläche
Main Board	RK3588
Lebensdauer	50.000 Stunden
NTSC	72%

## Touchsystem

Schreib-Technologie	FlatFrog In-Glass™ Technology - M5
<b>NEU</b> Kontinuierliche Touchpunkte	40
Touch-Auflösung	32768x32768px
Reaktionszeit	≤10 ms
Touchgenauigkeit	±1 mm
Minimale Objektgröße	2 mm
Touch-Tool	Finger, passiver Stift, undurchsichtige Gegenstände
Simultanes Schreiben	Ja
Ink In Tools	Ja - LYNX
Stifte enthalten	2
<b>NEU</b> Stift Typ	Dual Recognition Stylus   Flat Frog Technologie
Stifthalter	Integrierter magnetische Stifthalter
Durchmesser der Stiftspitze	3 mm / 7 mm
Stift & Touch Differenzierung	Ja
Stift-Identitäten	2
Palm Rejection	Ja
Annotation über jede Quelle	Ja
Kompatibilität*	Windows, Linux, Mac, Android, Chrome
Tracking-Rate	≥1m/s
Scanrate	≥100hz
Gesten & Edge Swipes	Unterstützt Windows, OSX mit zusätzlichem Treiber

## Anschlüsse

OPS-Slot	1 - Intel Spec 80Pin
HDMI-Eingang	3
HDMI-Ausgang	1
USB-A 2.0	3
USB Touch (Typ B)	3
<b>NEU</b> USB A 3.0 (schnellere Datenübertragung)	2 x USB Typ A 3.0 (frontal) mit schnellerer Datenübertragung 2 x USB Typ A 3.0 (seitlich) mit schnellerer Datenübertragung
<b>NEU</b> USB C (Video, Audio und Touch)	1 x USB Typ C (seitlich) mit Video, Audio, Touch & Netzwerk 1 x USB Typ C (frontal) mit Video-, Audio-, Touch-, Netzwerk- und 100W-Ladefunktion
<b>NEU</b> USB C (Datenübertragung)	1 x USB Typ C (oben), unterstützt die Datenübertragung für die oben montierte Kamera
<b>NEU</b> USB-C-Ausgang	1 x USB Typ C Ausgang mit Video, Audio, Touch und Netzwerk
LAN-Eingang (RJ45)	1
LAN-Ausgang (RJ45)	1
RS-232	1
Wake-on-Lan	Ja
Drahtloser Adapter 2.0 + WAP	Upgraded
Clevertouch WiFi-Modul	Ja
Bluetooth	Ja - 5.0
Audio-Eingang	1
Optischer Ausgang	1
Kopfhörer	1 (3,5 mm)
Total touch out Ports	3
NFC-Leser / -Schreiber	Ja - Integriert
Kamera	Ja - Integriert
Annäherungssensor	Ja
<b>NEU</b> WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax mit 2 x 2 MIMO (nur Hotspot) (sowohl 2,4- als auch 5-GHz)
WiFi-Geschwindigkeit	Geschwindigkeiten von bis zu 433Mbps möglich

## Datenverarbeitung

<b>NEU</b> Betriebssystem	Android 13
<b>NEU</b> System-Version	LUX 13
<b>NEU</b> RAM	8GB
<b>NEU</b> Interner Speicher	128GB
CPU	Quad-Core A76 + Quad-Core A55
GPU	Mali G610 MP4
Android-Auflösung	4K
Android Module Slot	Nein
Integrierte LUX UI	Ja
<b>NEU</b> Systemarchitektur	64-Bit

## Garantie

Garanzzeit und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Wenden Sie sich für Informationen an Ihren Händler oder Distributor vor Ort oder besuchen Sie [clevertouch.com/about/warranty](https://clevertouch.com/about/warranty)

# UX Pro Edge Technische Daten

## Leistung

<b>Leistungsanforderungen</b>	100-240V ~ 50/60Hz
<b>Stromverbrauch (Normal)</b>	190W
<b>Stromverbrauch (Standby)</b>	≤0.5W
<b>Ultraleises lüfterloses Design</b>	Ja

## Betriebsbedingungen

<b>Betriebstemperatur</b>	0° bis 40°
<b>Lagertemperatur</b>	-20° bis 60°
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	10% bis 90% RH
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	10% bis 90% RH
<b>Höhenlage</b>	Unter 5000 m

## Audio

<b>NEU Zwei nach vorne gerichtete, bassverstärkte Lautsprecher</b>	2 x 20W Lautsprecher + 2 x 10W Subwoofer
<b>Audio-Ausgang</b>	Ja
<b>SPDIF / Glasfaser</b>	Ja
<b>Sound-Kanal</b>	2.2
<b>Line-Array-Mikrofon (Rauschunterdrückung)</b>	8-Array
<b>Superweiter Klang</b>	Ja

## UX Pro Edge Integrierte Funktionen

<b>Integriertes Digital Signage</b>	Ja
<b>Clevershare™-Spiegelung eines beliebigen Geräts auf dem Board</b>	Kostenlos für die gesamte Lebensdauer des Displays (Touchback)
<b>Integrierte personalisierte Accounts</b>	Ja
<b>Zugang zum Cloud-Konto</b>	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
<b>Integrierte Raumbuchung</b>	Ja
<b>Whiteboard-Anmerkung</b>	Ja
<b>E-Mail-Ausgang direkt vom Touchscreen</b>	Ja
<b>QR-Code scannen zum Speichern</b>	Ja
<b>Ankündigungen und Warnmeldungen</b>	Ja
<b>Over-the-Air-Updates</b>	Ja
<b>Fernverwaltung von Touchscreens (MDM)</b>	Ja - 5 Jahres-Lizenz
<b>NEU CleverLauncher™</b>	Ja
<b>NEU LynxShare™</b>	Ja
<b>NEU LynxCloud™</b>	Ja
<b>NEU Hardware Virtualisierung</b>	Ja
<b>NEU NFC-Benutzeranmeldung</b>	Ja

## Physikalische Daten

<b>Abmessungen Display</b>	<b>65"</b> 1510 x 937 x 83mm <b>75"</b> 1731 x 1061 x 85mm <b>86"</b> 1979 x 1202 x 85mm
<b>Abmessungen Verpackung</b>	<b>65"</b> 1654 x 208 x 1026mm <b>75"</b> 1890 x 225 x 1186mm <b>86"</b> 2138 x 225 x 1328mm
<b>Nettogewicht</b>	<b>65"</b> 40.60kg <b>75"</b> 54.70kg <b>86"</b> 68.85kg
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>65"</b> 45,70 kg <b>75"</b> 63,90 kg <b>86"</b> 78,90 kg
<b>VESA-Befestigungspunkt</b>	<b>65"</b> 600x400 mm <b>75"</b> 800x400 mm <b>86"</b> 800x600 mm

## Lieferumfang

	1x Clevertouch UX Pro Edge
	1x HDMI-Kabel (3 m)
	1x USB-Kabel (A-B) (3 m)
	1x USB-C-Kabel (1,5 m)
	1x Stromkabel (3 m)
	1x Fernbedienung
	2x Batterien für die Fernbedienung
	2x Dual Recognition Stylus
	1x Benutzerhandbuch
	1x Schnellinstallationsanleitung
	1x Clevertouch WiFi-Modul

## Support & Installation

Support für alle Clevertouch-Produkte finden Sie unter: [support.clevertouch.com](http://support.clevertouch.com) Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Die Verwendung von Komponenten, die nicht von Clevertouch geliefert wurden oder nicht den Mindestspezifikationen entsprechen, kann die Leistung, Sicherheit und Garantie beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie unter: [clevertouch.com](http://clevertouch.com)

## Compliance & Zertifizierung

<b>Regulatorische Zertifizierung</b>	CE, FCC, UL, Energy Star und EEC
--------------------------------------	----------------------------------



## Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsprozess, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte eine Änderung des Dokuments notwendig werden, kann dies ohne schriftliche Mitteilung aktualisiert werden.

© 2021 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentations Systems PLC. ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Inhaber von Marken in mehreren globalen Gerichtsbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Clevertouch, das Clevertouch-Logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle Marken Dritter (einschließlich Logos und Icons), auf die Clevertouch verweist, bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, deutet die Verwendung von Marken Dritter durch Clevertouch nicht auf eine Beziehung, ein Sponsoring oder eine Befürwortung zwischen Clevertouch und den Inhabern dieser Marken hin. Geltende Geschäftsbedingungen sowie Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter [clevertouch.com/about/warranty](http://clevertouch.com/about/warranty). Alle Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Clevertouch.com.