1 Chip-DLP-LASER-Projektor

Art. Nr.: 117-554

Gerät: Digital Projection E-Vision Laser 6500 WUXGA

Allgem. Spezifikationen

1x 0,67" DMD Dark Chip W-UXGA DLP-Chip

16:10 Seitenverhältnis

1.920 x 1.200 Pixel native Auflösung mit bis zu 165 MHz (analog RGB)

6.500 ANSI Lumen Lichtleistung

5.000:1 Dynamic Kontrastverhältnis

Farbtemperatur regelbar von 5.000 – 9.300 K

EINGÄNGE:

- 2 x HDMI 1.4
- 1 x DVI-D
- 1 x Component Video (SD und HD) 5 x BNC
- 1 x VGA/ Analog RGB und VGA Out
- 1 x LAN, RJ 45 HD-Base T
- 1 x RS 232 in, 1 x RS 232 out
- 1 x Remote 3,5 mm in, 1 x out
- 1 x 12 V Trigger 3,5 mm
- 1 x USB A (power only) , 1 USB B (service port)
- 1 x 3D Sync in und 1 x 3D Sync out (Mini DIN)

Versiegelte Light-Engine

Zur Kontrolle, Überwachung und Steuerung des Projektors über eine Netzwerkverbindung kann die kostenlos mitgelieferte "Projector Control Software" verwendet werden.

24p und 1080 p native Darstellung Dicom-Simulations Modus HDBase-T Übertragung über Cat5e/6 LAN Kabel bis zu 100 m

3D fähiger Projektor unterstützt: Frame Packing, Sidy by side und Top & Bottom

Mehrsprachige Bildschirm-Benutzerführung Schnellwechsel-Vorrichtung für Objektive

Einsatzmöglichkeit in unterschiedlichen Projektionskonfigurationen (Aufprojektion, Rückprojektion, Decken- bzw. Tischmontage, Über-Kopf Projektion)

manuelle Einstellung von Bildgröße und -Schärfe (ZOOM und FOKUS) manuelle vertikale und horizontale optische Bildlagenkorrektur (LENS SHIFT)

elektronische Geometriekorrektur (Eckenkorrektur, horizontale und vertikale Trapezentzerrung)

Gewicht 25 kg (ohne Objektiv)

Maße: L 47,0 x B 51,7 x H 22,5 cm (ohne Objektiv)

Zertifiziert für 24/ 7 Betrieb

Spannungsversorgung 100-240V / 50-60Hz

Stromverbrauch: 600 W

Betriebsgeräusch: 33 dB (A)

Möglichkeit der Steuerung über Infrarot-Fernbedienung Möglichkeit der Steuerung über Anschlußpanel, LAN und Projector Control Software Möglichkeit der Steuerung über RS232 Möglichkeit der Steuerung über AMX/ Crestron-Software/ PJ-Link

36 Monate (3 Jahre) Garantie auf das Gerät Oder 20.000 h (je nachdem was zuerst eintritt)

Laser Klasse 3R, das Gerät nutzt keine Lampen.

Dreifach integrierte Diebstahlsicherung: Kensington-Lock + Sicherheitsbügel + Passwort Kostenlose 24 Stunden/ 7 Tage Hersteller-Hotline

Mitgeliefert wird ein Standardobjektiv: 1,54 - 1,93:1

Optionen:

Viele weitere Wechselobjektive als Zubehör von 0,77 – 5,00:1 Deckenhalterung Ersatzfilter

Mehr Informationen erhalten Sie jederzeit unter: www.digitalprojection.co.uk