

ZK507-W

4K UHD Laserprojektor mit hoher Helligkeit









- Heller 4K UHD Laserprojektor 5.000 ANSI Lumen
- HDR kompatibel
- 1,6-facher Zoom, vertikaler Lens Shift
- 30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle

Der 4K Ultra HD Laserprojektor ZK507 ist perfekt für große Veranstaltungsorte, Bildungseinrichtungen, Museen, Gotteshäuser und überall dort, wo ein klares, helles Bild erforderlich ist.

Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen verfügt dieser fortschrittliche Laserprojektor über einen großen 1,6-fachen Zoom und einen vertikalen Lens-Shift, der eine einfache Installation ermöglicht. Zusätzlich bietet die PureMotion Frame Interpolations-Verarbeitung, die

Bewegungsunschärfen oder Bildruckeln eliminiert sowie einen integrierten Lautsprecher. Er es ist HDR-kompatibel und zeichnet sich durch einen extrem langlebigen Laser aus, der Ihre Gesamtbetriebskosten reduziert.



Specifications

EAN: 5055387663619, Colour: White

Display/Bild Display Technologie DIPTM Auflösung UHD (3840x2160) Helligkeit 5.000Lumen Kontrastverhältnis 300.000 Bildseitenformat 16.9 Kompatible Bildformate 4:3.16:9 Darstellbare Farben (Millionen) 1073.4 Horizontale Scan Rate 31 ~ 135Khz Vertikale Scan Rate 24 ~ 120Hz Uniformität 70%

Leinwandgröße 0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale Lampentyp

Laser

LASER Lebensdauer 30.000Stunden Optik Projektionsverhältnis 1.39:1 ~ 2.22:1 Projektionsabstand (m) 1.3m - 9.3m Zoom 1.6 Manuell Zoom Typ

Brennweite (mm) 20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284" Lens Shift Vertikal +15%, Horizontal: +/-0% Native Offset

Ja - {{downloads_link}} Lens Shift

Anschluss

Lichtquelle

Anschlüsse Anschlüsse 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x

VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm

Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power

Steuerung 1 x USB-A Service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x

12V Trigge

Generelle Infos Betriebsgeräusch ECO 30dB Betriebsgeräusch (max) 32dB

UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, Computer Kompatibilität

VGA, Mac

2D Kompatibilität UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p

3D Kompatibilität Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom

3D Full 3D

Sicherheit

Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle

10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), OSD / Display Sprachen

Spanisch

24/7 Betrieb

5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max Betriebsbedingungen

humidity 85%

Beleuchtete ProAV Fernbedienung Fernbedienung Lautsprecher

Watt pro Lautsprecher 5W Standard Zubehör AC Netzkabel

Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung

Optionale Wireless Modelle HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Netzwerk

LAN - Steuerung

Stromverbrauch 100V ~ 240V, 50-60Hz Stromversorgung

Stromverbrauch (standby) <0.5W Stromverbrauch (min) 274W Stromverbrauch (max) 423W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm) 498 x 331 x 171 Gross weight 12.4 kg 10.54 kg Net weight





