






BrackIT[®] XL HD II
Art.-Nr. / Item no.: 8437



DE

Achtung!

Technische Geräte stellen einen beträchtlichen Wert dar. Sie sollten daher bei der Installation vorsichtig mit den Komponenten umgehen und diese bei Bedarf schützen.

Auch sollte, falls nötig, der Installtionsbereich abgesichert werden. Herabfallende Teile können zu Verletzungen und Materialschäden führen.

Die im Lieferumfang enthaltenen Materialien sind unter Umständen nicht für die speziellen Gegebenheiten am Installationsort geeignet. Bitte prüfen Sie dies vorab und ersetzen Sie diese bei Bedarf durch geeignete Materialien. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Falls Sie Bezüglich der Angaben in dieser Installationsanleitung unsicher sind oder noch Fragen haben wenden Sie sich an uns oder anderes ausgebildetes Fachpersonal.

GB

Caution!


Technical devices are of considerable value. You should therefore handle the components carefully during installation and protect them if necessary.

If necessary, the installation area should also be secured. Falling parts can cause injuries and material damage.


The materials included in the scope of delivery may not be suitable for the specific conditions at the installation site. Please check this before and replace them with suitable materials if necessary. We accept no liability for damage caused by improper installation.

If you are unsure about the information in these installation instructions or have any further questions, please contact us or another qualified professional.


Lieferumfang | Scope of delivery



A 1x



B 2x



C 1x



a 4x
M5x25



b 4x
Ø16x6,2x1,5mm



c 4x
M6x25



d 4x
M8x25



e 4x
M8x50



f 4x
Ø16,5x8,5x5 mm



g 4x
Ø17x8,2x12 mm



h 1x
M13



i 2x
M5x12





j 2x
T = 1,8





k 8x
ST9,7x90mm



l 8x
10x14x85



inkl. | incl.




Prüfen Sie vor der Montage die Eignung der Wand!
Check the suitability of the wall before installation!

1


Demontage der Halterung | Dismantling the bracket








A




2

Nur nötig bei VESA 200 x 200 mm | Only necessary for VESA 200 x 200 mm








l 8x



k 8x







4a Montage auf Basisplatte (VESA 200) | Mounting on base plate (VESA 200)






4b



Bildschirm einhängen | Hang up the screen



4c



Bildschirm sichern | Secure the screen






5b







Bildschirm einhängen | Hang up the screen




5c

Bildschirm sichern | Secure the screen







HINWEIS:

Je nach Bildschirm und Einsatzzweck ist eine nachträgliche Justage der Beweglichkeit der Drehgelenke möglich. Drehen sie dazu langsam, gleichzeitig die gegenüberliegenden Schrauben fester oder loser. Wir empfehlen diese Einstellung ohne montierten Bildschirm vorzunehmen und zwischendurch die Beweglichkeit der Gelenke zu prüfen.

NOTICE:

Depending on the screen and the intended use, it is possible to subsequently adjust the mobility of the swivel joints. To do this, slowly and simultaneously tighten or loosen the opposite screws. We recommend making this setting without the screen installed and to check the mobility of the joints in between..

