



EVOX J8

AKTIVES, PORTABLES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM



Beschreibung Das RCF J8 besteht aus einem Linienquellen-Satelliten mit acht 2-Zoll-Fullrange-Treibern und einem 12-Zoll-Hochleistungstieftöner in einem Bassreflexgehäuse. Angetrieben wird das System von der integrierten Class-D-Endstufe mit 1400 Watt. Die EVOX J-Serie bietet bei einer ähnlichen Größe wie die ursprüngliche EVOX-Serie nun ein leichtes Gehäuse aus Kunststoff. Das System liefert eine beeindruckende Klangqualität mit kristallklarer Gesangswiedergabe und unvergleichlicher Präzision.

- Funktionen**
- › 128 db maximaler schalldruckpegel
 - › 1400 watt leistung
 - › digitale signalverarbeitung mit firphase
 - › 12-zoll-tieftöner, 2,5-zoll-hochleistungsschwingspule
 - › Ultrakompakte 8 x 2-Zoll-Fullrange-Lautsprecher mit 1-Zoll-Schwingspule
 - › 2350 x 350 x 450 mm (H x B x T)
 - › 23,8 kg


Artikel-nummer	13000554	EVOX J8	220-240 V	Black	EAN 8024530015541
	13000555	EVOX J8	115 V	Black	EAN 8024530015558
	13000567	EVOX J8 W	220-240 V	White	EAN 8024530015589
	13000568	EVOX J8 W	115 V	White	EAN 8024530015596



EVOX J8

AKTIVES, PORTABLES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Line Art 2D



SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	40 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	128 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	120°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°

Schallwandler	Fullrange	8 x 2.0", 1.0" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c

Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu

Prozessor	Übergangsfrequenz	220 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Boost, Mic/Line

Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE

Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
---------------------	---------------	--------------



EVOX J8

AKTIVES, PORTABLES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Physikalische daten	Gehäuse Material		PP Composite
	Griffe		1 Top
	Gitter		Steel
	Farbe		Black, White
Größe / Gewicht	Höhe		2285 mm / 89.96 inches
	Breite		400 mm / 15.75 inches
	Tiefe		460 mm / 18.11 inches
	Gewicht		20.2 kg / 44.53 lbs
Schutzfunktionen	ZUBEHÖR		
	ABDECKUNGEN		
	13360407	CVR EVOX J	EAN 8024530015725
	13360406	CVR-WH EVOX J	EAN 8024530015718
Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402