HDL 26-A

Aktives 2-Wege-Line-Array-Modul



Beschreibung

Das RCF HDL 26-A ist ein sehr kompaktes, aktives 2-Wege-Touringsystem mit2-Kanal-Endstufe für kleine und mittlere Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich. Die fortschrittlichen Wandler und die 2000-Watt-Class-D-Endstufe – eine der besten ihrer Klasse – sorgen für einen erweiterten Low-mid Bereich und herausragenden Klang für viele Anwendungen, sei es als Stand-alone oder in einem größeren System via RDNet eingebunden.
Das Bass-Modul HDL 35-AS für geflogene Anwendungen passt ideal zum Line Array HDL 26-A.

Funktionen

› 133 dB maximaler Schalldruckpegel
› 2-Kanal-Endstufe 2000 Watt
› Exklusive FiRPHASE-Technologie
› Trennfrequenz 750 Hz für optimale Stimmwiedergabe
› RDNet für netzwerkbasiertes Management
› 3-Zoll-Titanmembran-Kompressionstreiber
› 2 x 6-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
› 4PATH-Waveguide

Artikel-nummer


13000588	HDL 26-A	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530016845
13000606	HDL 26-A W	EU	90-240 V	White	EAN 8024530017422
13000917	HDL 26-A	UK	240 V	Black	EAN 8024530022464
13000964	HDL 26-A	US	90-240 V	Black	EAN 8024530023447
13000965	HDL 26-A W	US	90-240 V	White	EAN 8024530023553


Spezifikationen

HDL 26-A

Aktives 2-Wege-Line-Array-Modul

Line Art 2D





SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	55 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	10°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.5'' neo, 3.0'' v.c
	Woofer	2 x 6.0'' neo, 2.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	750
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Preset, RDNet bypass
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	2000 W Peak, 1000 W RMS
	HF Bereich	600 W Peak, 300 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak, 700 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant

HDL 26-A

Aktives 2-Wege-Line-Array-Modul

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite
	Hardware	Array fittings
	Griffe	2 Back
	Gitter	Steel
	Farbe	Black, White
Größe / Gewicht	Höhe	237 mm / 9.33 inches
	Breite	470 mm / 18.5 inches
	Tiefe	377 mm / 14.84 inches
	Gewicht	13.5 kg / 29.76 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

ANSCHLAGKETTEN

13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774

AZIMUT-HALTERUNGEN

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516

FLUGRAHMEN

13360360	FL-B HDL 6	Black	EAN 8024530014209
13360373	FL-B HDL 6	White	EAN 8024530014377

FLUGRAHMEN-PICKUP

13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353
13360696	FLB60696	Black	EAN 8024530023027

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360377	PM-KIT 3X HDL 6	Black	EAN 8024530014629

KLAMMERHALTERUNGEN

13360371	CL-BR HDL 6		EAN 8024530014360

LINK BARS

13360375	FL-B LINK HDL 6-12 2X	Black	EAN 8024530014414

QUICKLOCK-PINS

13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897

STACKING-KITS

13360728	STK60728	Black	EAN 8024530024871

Schutzfunktionen

REGENSCHUTZ

13360689	RPR60689	Black	EAN 8024530022914

Transport

ROLLBRETT MIT ROLLEN

13360366	KRT-WH 6X HDL 6	Black	EAN 8024530014421

Kabel

KABEL

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851

Kabel	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		